





VELLE

Velbrush



Kaynak Temizleme ve Baskı Makinesi



Made in Germany

VELBRUSH® 310 KAYNAK TEMİZLEME VE BASKI MAKİNESİ



Paslanmaz çelik malzemeler üzerindeki kaynak izlerini giderir, polisaj ve markalama yapar.

Art.-Nr.: 0120 310 000

Amb./Ad.: 1/1

Kaynak yapılmış paslanmaz çelik malzemelerde oluşan oksit tabaka ve oluşan renk farkının temizlenmesi için kullanılır. Kaynakdan dolayı bozulan korozyon direncini yeniden sağlamak ve görünümünü düzeltmek için idealdir.

VELBRUSH, kaynaklı paslanmaz çelikler için temiz yüzeyi geri kazandırır ve zamandan, işçilikten, sarf malzemeden çok önemli miktarlarda tasarruf imkanı sunar.

TIG - WIG (argon) kaynağı ve ısı işlem lekelerinden dolayı oluşan renk bozukluğu anında temizlenir ve eski orjinal rengini geri kazanır. Ekstra bir işlem gerektirmez ve yüzeyler arasında ton farkı oluşmaz.


Avantajlar



- Yeni nesil yüksek performanslı carbon fırça ile en zor noktalarda bile çok iyi performans sağlar.
- Zamandan çok büyük oranlarda tasarruf sağlar, çok kısa bir sürede kaynak lekesini temizler, kaynak bölgesini parlatır ve pasive eder. Başka bir mekanik işlem gerektirmez.
- Benzer işlemlerdeki gibi bir bekleme süresi yoktur. Hızlı ve verimli şekilde uygulama yapılır.
- Çevre ve sağlık açısından zararlı toksik buharlar yaymaz. Elektrolit temizleme sıvısı tamamen elektrolitik işlemle temizlik yapar. Kullanıcı için pickling pastası ve asitlerden çok daha az tehlike arz eder.
- Kullanılan kimyasal madde artıkları nemli bir bezle veya suyla rahatça giderilebilir.
- Mobil ve seyyar kullanıma uygundur.
- Grafit anotlar isteğe göre bilenip, yontulabilir.
- VELBRUSH ile paslanmaz çelik üzerindeki kaynak lekelerini temizleyebilir, polisaj yapabilir hemde firmanızın logosunu, gerekli imalat kodlarını vs. paslanmaz çelik ve galvaniz yüzeye yazabilirsiniz.

Teknik bilgiler	
Şebeke gerilimi	230 V - 50 Hz
Elektrotların gerilimi	12V(AC)/24V(DC)/34V(AC)
Çekilen anma gücü	350 W
Koruma sınıfı	IP 23
Şebeke kablosu	2 m
Torç ve şase kablosu	2 m
Ebat	290 x 160 x 260 mm
Ağırlık	9,0 kg



Uygulama Örnekleri



Görsel	Ürün tanımı	Art.-Nr
	Torç için siyah kablo 2m	0120 310 410
	Şase için mavi kablo 2m	0120 310 411
	Şase kısıkaçı	0120 310 405
	Torç	0120 310 430
	Karbon fırça	0120 310 431
	Grafit anot 30°	0120 310 432
	Grafit anot dikdörtgen	0120 310 433
	Kahverengi temizleme pedi (40x60x2mm – 30 adet)	0120 450 101
	Beyaz temizleme pedi (50x50x2mm – 30 adet)	0120 450 102
	Temizleme pedi için O-Ring (2 adet)	0120 450 105
	Markalama şablonu 74x52mm 54x32mm (kullanılabilir alan)	0120 310 440
	Markalama elektroliti (koyu) 100 ml	0690 901 100
	Polisaj elektroliti 500 ml	0690 903 500
	Genel temizleme elektroliti (jel) 500ml	0690 904 500
	Hızlı temizleme elektroliti (likit) 500ml	0690 905 500

VELLE PASLANMAZ ÇELİK KİMYASALLARI



■ ■ ■ Made in Germany

Paslanmaz Çelik Sprey

Paslanmaz çelik taneciklerden oluşmuştur. Korozyon ve hava şartlarına karşı dayanıklı yüzey koruması sağlar. Kimyasallara karşı dayanıklıdır.

- Bütün metal ve bir çok plastik yüzeyde üstün tutunma özelliği
- Çizilmelere ve darbelere dayanıklı sert elastik izolasyon sağlar.
- Agresif malzemelere, inceltirilmiş asitlere karşı dayanıklıdır.
- Yüzeye metalik bir parlaklık verir.
- Kullanıldıktan 10 dakika sonra sürtünmeye ve silinmeye karşı dayanıklı hale gelmektedir. Tam kuruma 4 - 6 saat sonra gerçekleşir.
- - 50 °C'den + 300°'ye kadar dayanıklıdır.
- Aşım başka maddelerin yanı sıra krom, nikel ve mangan içermektedir.

Art.-Nr.: 06111 004 00

Amb./Ad.: 1/12 400 ml



■ ■ ■ Made in Germany



Paslanmaz Çelik Temizleme ve Koruma Spreyi

Paslanmaz yüzeyler için temizleyici ve bakım emülsiyonudur.

- Hızlı ve kolay bir şekilde parlak bir görüntü sağlar.
- Ankastre paslanmaz çelik yüzeylerin yanı sıra paslanmaz çelik objelerde, çelik vitrinlerin bakım ve temizliğinde kullanılabilir.
- Hafif kirleri, toz, bez izlerini ve yağlı Parmak izlerini giderir.
- Bakım yapan, temizleyici etkili emülsiyon
- Homojen parlaklıkta yüzeyler sağlar.
- Su tutmayan koruyucu film yüzeyin tekrar kirlenmesini önler.
- Gıda maddelerine yakın alanlarda kullanım bakımından test edilmiştir.
- Mutfaklar, mezbahalar ve benzeri ortamlarda kullanılmaya uygundur.
- NSF Belgelidir.

Art.-Nr.: 06115 804 00

Amb./Ad.: 1/12 400 ml

VELLE Kimyasal Ürünler San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Tel.: +90 (216) 701 24 01
Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr - info@velle.com.tr

Evliya Çelebi Mah. Genç Osman Cad. Feraset Sok. No.: 2
TR- 34944 Tuzla - İstanbul

Yetkili satıcınız